

## Peelingi Medyczne

Peelingi medyczne:

- Retises CT – zabieg z zastosowaniem retinolu pozwala uzyskać efekt odświeżonej skóry, walczyć z przebarwieniami, oznakami starzenia się skóry, poprawia jej elastyczność.
- Azelac – zabieg z kwasem azelainowym znajduje zastosowanie przy usuwaniu przebarwień, trądziku pospolitego, trądziku różowatego, zapaleniu mieszków włosowych, łuszczycy.
- Sesglicopeel S – połączenie kwasu mlekowego, glikolowego, salicylowego i cytrynowego daje wskazania do zastosowania przy skórze tłustej i/lub z tendencją do trądziku (o podłożu hormonalnym), nadmiernym rogowaceniem ( łuszczycy, łojotokowe zapalenie skóry) oraz bliznach potrądzikowych.

- 
- Melaspeel K

Wskazania:

- przebarwienia u wysokich fenotypów i skór wrażliwych na hydrochinon
- aktywny trądzik,
- łojotokowe zapalenie skóry,
- trądzik różowaty,
- skóra naczynekowa.

- Salipeel

Wskazania:

- aktywny trądzik,
- łojotokowe zapalenie skóry,
- trądzik różowatym
- cera naczynekowa.

- Mandelac

Wskazania:

- fotostarzenie,
- nieregularna pigmentacja,
- trądzik zapalny i niezapalny.

Kwas migdałowy posiada cząsteczki o dużym rozmiarze a więc penetracja przez warstwę rogową jest wolniejsza i nie wywołuje szczypania i podrażnień. Dodatek do kwasu migdałowego kwasu tioglikolowego i fitowego pomaga w walce z homeostazą (cienie pod oczami, żyłki..)

- Lactipeel – połączenie kwasu mlekowego i DMAE pomaga w nawodnieniu skóry, zmniejszeniu oznak starzenia się skóry .

Wskazania:

- zmarszczki, utrata jędrności i blasku
- melasma,
- skóra sucha i wiotka

- Pyruvic

Wskazania :

- trądzik zapalny i niezapalny,
- blizny potrądzikowe,
- łojotok,
- melasmy,

- rozstępów.
- Ferulac – peeling z kwasem ferulowym.

Wskazania:

- fotostarzenia,
- melasma , plamy starcze
- trądzik

Peelingi medyczne Peel Mission

- Linia ANTI COMEDO. Terapia oparta o kwas pirogronowy o różnych stężeniu.

Wskazania:

- zaskórniki, rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, zmiany trądzikowe
- przebarwienia posłoneczne, plamy starcze
- blizny potrądzikowe, rozstępy
- skóra wiotka, pozbawiona elastyczności, zmarszczki
- hiperpigmentacje pozapalne
- rogowacenie przymieszkowe

- Lacto Peel .Kwas laktobionowy

Wskazania:

- skóra wiotka, starzejąca się, zmarszczki
- skóra podrażniona słońcem
- skóra ze stanami zapalnymi,
- AZS,
- wyprysk kontaktowy,
- trądzik różowaty,
- trądzik zwykły,
- łojotokowe zapalenie skóry,
- skóra z teleangiektazjami,
- skóra z rumieniem,
- skóra wrażliwa

- Linia Ani Acne. Terapia Przeciwtrądzikowa oparta o peelingi z różnym stężeniem kwasu salicylowego.

Wskazania:

- trądzik, zaskórniki
- łojotok, regulacja wydzielania sebum
- blizny potrądzikowe
- zmniejszenie ujść gruczołów łojowych na skórze twarzy
- działania przeciwzapalne, antybakteryjne

- TCA Terapia oparta o peeling z kwasem trójchlorooctowym

Wskazania

- blizny, rozstępy
- przebarwienia, plamy starcze, plamy soczewicowate,
- rewitalizacja skóry
- rogowacenie posłoneczne,
- wiotkość (atonía) skóry,
- blizny potrądzikowe,

- AZA PEEL Rekomendowany jest dla cer naczyniowych, wrażliwych i tych skłonnych do rumienia

Wskazania:

- zapalny i niezapalny trądziku pospolitym oraz różowaty,
- łuszczyca,
- zapalenie mieszków włosowych,
- melasma, ostuda,
- plamy barwnikowe oraz przebarwienia pozapalne

Przeciwwskazania do zabiegów z użyciem peelingów chemicznych:

- ciąża i okres laktacji
- alergia na składniki produktu
- aktywne choroby bakteryjne, wirusowe i grzybiczne skóry ( z pewnymi wyjątkami)
- choroby nowotworowe
- solarium
- stan po zabiegu chirurgicznym
- skłonność do bliznowców
- liczne znamiona melanocytowe
- ekspozycja na słońce
- drobne ranki, zadrapania, uszkodzenia naskórka
- stan po krioterapii (do 6 miesięcy po zabiegu)
- choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce)
- skóra uszkodzona (przeczosy, zadrapania, nadżerki, ranki)
- doustna terapia pochodnymi retinolu – wymagana jest co najmniej roczna przerwa
- niewyrównane choroby metaboliczne i ogólnoustrojowe.

Przygotowanie przed zabiegiem:

- skóra przed zabiegiem nie może być podrażniona
- zakaz opalania się ok 4 tygodni przed zabiegiem
- na tydzień przed zabiegiem nie stosować kosmetyków z retinolem, depilacji, elektrolizy, woskowania, zabiegów złuszczących, preparatów drażniących, np. z tlenkiem benzoilu, z kwasami,
- mężczyźni w dniu zabiegu nie powinni się golić
- nie wykonywać masażu twarzy 2-3 dni przed zabiegiem